



Modèle: J300

## Contrôles Périodiques de Maintenance

Chaque entretien doit se faire en accord avec le tableau d'entretien périodique du manuel du propriétaire ou du manuel d'atelier. Se référer au chapitre d'entretien périodique du manuel d'atelier pour la procédure détaillée. Cette feuille de contrôles doit être remise au client et une copie gardée par le concessionnaire si nécessaire.

periodique du manuel d'atelier pour la procedure detaillee. Cette leuline de controles doit etre remise au cherit et une copie gardee par le concessionnaire si recessaire.												
			VIN			IMMAT:			KM			
Fréquence Inspection		En fonction premier élén se présenta	nent	- 1000 km /	- /5000 km /	10 000	15 000	20 000	25 000	30 000		
		Tous	les	1 mois	6 mois	km / 12 mois	km / 18 mois	km / 24 mois	km / 30 mois	km / 36 mois		
Huile moteur et filtre – rempla	ncar		6 mois		П							
Crépine d'huile moteur - Netto			6 mois									
Crépine d'huile - remplacer	byei		Année								П	
Bougie - inspecter			6 mois					П				
Bougie - remplacement			Année								П	
Système de contrôle d'évaporateur - Contrôle		7411100							П			
Jeu aux soupapes - contrôler			6 mois	П								
	nent des contacteurs et des fe	ux, faisceau du	6 mois									
Cartouche de filtre à air - rem	nlacement		6 mois	П					П		П	
Système de commande des g	•		6 mois			Ϊ́		П	П	i i	Π	
Vitesse de ralenti - contrôler	,42 00.18 0.0.		Année									
	carburant (fuites, dommages, é	état du	Année									
	/eau, fuites, flexibles et canalis	sations) -	6 mois									
Liquide de refroidissement - c	changement		Année									
Reniflard d'huile - nettoyer			6 mois									
Usure de la courroie de variat	teur - Contrôler		6 mois									
Courroie de transmission - re	mplacer		2 ans									
Poulie menante de convertiss	eur - inspecter		6 mois									
Garniture d'embrayage - insp	ecter		Année									
Huile de transmission - Remp	lacer		6 mois									
Système de freinage (fonctior Contrôler	nnement, usure des garnitures	, réglages) -	6 mois									
Liquide de frein - changemen	t		Année									
Système de suspension - insp	pecter		Année									
Roulement de colonne de direction - contrôler		6 mois										
Roues et pneus (état, usure et pression) - contrôler		6 mois										
Serrage de la boulonnerie - c	ontrôler		6 mois									
Pièces du châssis - lubrifier	caoutchouc du maître-cylindre	et de l'étrier de	Année Tous le					П				
frein - remplacer			000 km /	4 ans								
Flexible de carburant - remplacement			5 an	is .								
Autres travaux (voir description)					Desc:							
Main d'œuvre												
Cachet Concessionnaire					INFORM	MATIONS	IMPORT	ANTES (	Conseils	5)		
					Freins :							
					Suspension:							
					Châssis:							
					Bloc d'entraînement final :							
					Electricité:							
					Roues / Pneus:							
					Moteur :							
						Autres:						
Prestation de maintenance					Prochain entretien							
Nom du Technicien:	Signature:		Date:		Kilométrage :				Date:			